

# SOLSKYDD UTOMHUS




TERRASSMARKISER | FÖNSTERMARKISER  
KORGMARKISER | SCREEN | MARKISOLETTE  
BALKONGMARKISER | FASADPERSIENNER

# Madrid

En idealisk markis för mindre terrasser och balkonger. Själva konstruktionen är smäcker – du får en markis med fina proportioner mellan markisduk och komponenter. Vajerförsedda knäleder på vikarmarna förstärker det nätta intrycket. Madrid har vev som standard, och går att motorisera och förse med automatiska styrningar om du så önskar. Aluminiumtak som skyddar markisduken mot regn och smuts finns mot tillägg.

## Dimensioner

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Armutfall                 | 1.0, 1.5, 2.25 m |
| Max bredd                 | 4.0 m/enhet      |
| Seriekoppling (med motor) | Upp till 12.0 m  |



# Ibiza

En mycket populär och kraftig terrassmarkis för uteplatser och balkonger. Vikarmarna har rostfri kedja över knäleden för hög styrka och hållbarhet. Rejåla fjädrar ger en utmärkt dukspänning. Välj gärna till justerbart armfäste som låter dig ställa markisvinkeln mellan 5° och 40° för bästa skugga oavsett solhöjd. Manövrerar gör du med vev eller motor, och du kan också välja till takprofil eller kassett som skyddar din markisduk.

## Dimensioner

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Armutfall                 | 1.25, 1.75, 2.1, 2.6, 3.1, 3.6 m |
| Max bredd                 | 7.0 m/enhet                      |
| Seriekoppling (med motor) | Upp till 15.0 m                  |

# Monaco

En elegant markis för terrasser och balkonger. Vikarmarna har vajer över knäleden, och fjädrarna är extra kraftiga för att ge en utmärkt dukspänning. Om du väljer till justerbart armfäste kan du vinkla markisen mellan 5° och 40° för att optimera skuggan beroende på solens position. Du kan också förse Monaco med takprofil eller varför inte kassett, som ger allra bäst skydd för duken och dessutom förhöjer markisens utseende. Manövrerar gör du med vev eller motor.

## Dimensioner

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Armutfall                 | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 m |
| Max bredd                 | 7.0 m/enhet               |
| Seriekoppling (med motor) | Upp till 15.0 m           |



# Tierra

Vår mest exklusiva terrassmarkis för stora uteplatser. Tierra har extra kraftiga vikarmar och rostfri kedja för överlägsen styrka och hållbarhet. Förstärkta fjädrar ger en utmärkt dukspänning över hela ytan. Samtidigt har Tierra en väldigt elegant design. Vikarmarna har till exempel slutna knäled så att du slipper se kedjan i utfällt läge. Ett tips är att du väljer till takprofil som förutom att skydda markisduken också ger ett modernare utseende med sina runda former. Manövrering med vev eller motor.

## Dimensioner

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Armutfall                 | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 (4.0) m |
| Max bredd                 | 7.0 m/enhet (6.0 m/enhet)       |
| Seriekoppling (med motor) | Upp till 15.0 m                 |



# Aruba

En fönstermarkis som är mycket lämplig att motorisera. Du styr Aruba antingen inifrån eller utifrån din bostad med strömbrytare eller fjärrkontroll. Ännu bekvämare blir det om du väljer till sol- och vindautomatik, som fäller ut markisen när solen skiner och fäller in den när det blir molnigt eller börjar blåsa. En stilig aluminiumkassett som skyddar markisduken ingår, och du har en bred kollektion av dukar att välja mellan.

## Dimensioner

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Armutfall                 | 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 m |
| Max bredd                 | 4.5 m/enhet                    |
| Seriekoppling (med motor) | Upp till 20.0 m                |

# Ronda

Lite kraftigare armar, frontprofil och valsör än normalt gör Ronda till en bra markis för byggnader med stora fönster – till exempel kontor, sjukhus och skolor. Bockade fallarmar gör markisen mycket diskret i infällt läge. En cylinderformad kassett skänker elegans åt markisen, samtidigt som den tillsammans med de bockade fallarmarna och frontprofilen bildar ett tättslutande skydd för markisduken. Manövrerar gör du med band, vev eller motor.

## Dimensioner

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Armutfall                 | 0.6–1.4 m       |
| Max bredd                 | 5.5 m/enhet     |
| Seriekoppling (med motor) | Upp till 20.0 m |



# Siesta

En kompakt och mycket omtyckt markis som passar till de flesta byggnader. Du manövrerar Siesta invändigt eller utvändigt med polyesterband, vev eller motor. Vid utvändig manövrering med band kan du komplettera med banduppsamlare. Fallarmarna har justerbar fjäderspänning för rätt dukspänning. En stilig aluminiumkassett som skyddar markisduken mot regn och smuts är standard.

## Dimensioner

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Armutfall                 | 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 m |
| Max bredd                 | 3.2 m/enhet                    |
| Seriekoppling (med motor) | Upp till 10.0 m                |



# Ventura

En flexibel och dekorativ rullgardinsmarkis som passar byggnader med höga fönster eller där man av utrymmesskäl inte kan ha en fallarmsmarkis. Du manövrerar Ventura invändigt eller utvändigt med polyesterband, vev eller motor. Aluminiumkassett som skyddar markisduken finns som tillval, och du har en bred kollektion av markisdukar att välja mellan. Ventura går endast att få med silverfärgade profiler och komponenter.

## Dimensioner

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Max höjd                  | 2.5 m           |
| Max bredd                 | 3.5 m/enhet     |
| Seriekoppling (med motor) | Upp till 20.0 m |



# Robusta

En stabil markis med extra kraftiga fallarmar och extra kraftigt valsrör som lämpar sig väl för stora fönsterpartier. Fallarmarna har dessutom justerbar fjäderspänning för optimal dukspänning. En elegant takprofil som skyddar markisduk och valsrör mot regn och smuts ingår. Du manövrerar Robusta med vev, och motorisering finns mot tillägg. Robusta går att komplettera med specialkonstruerade fallarmar och glidskenor för montering på balkong.

## Dimensioner

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Armutfall                 | 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.4 m |
| Max bredd                 | 7.0 m/enhet                         |
| Seriekoppling (med motor) | Upp till 25.0 m                     |



# Sienna

En elegant korgmarkis som passar lika fint till vanliga fönster som till fönster med lite mer ovanliga former. Den vackra bågformen ger fasaden ett levande och lyxigt formspråk. Sienna passar till en mängd byggnader, till exempel restauranger, butiker och hotell. Genom att trycka text eller logotyp på markisen förvandlar du den till en ideal reklamplats. Sienna går att få både som uppdragbar och fast markis. Vid uppdragbar modell manövrerar du med lina eller motor.

## Dimensioner

Armutfall

0.4–2.0 m

Max bredd

6.0 m/enhet



# Arista

En korgmarkis med samma egenskaper och möjligheter som Sienna. Skillnaden ligger i andra hörnradier. För Arista gäller radierna 25, 100 och 250 mm (motsvarande för Sienna är 35, 75 och 170 mm). Antalet bågar baseras vanligen på korgens utfall. Det här innebär att du kan få en korgmarkis som är anpassad i form och mått efter just dina behov. Om du väljer Arista som uppdragbar modell manövrerar du den med lina eller motor.

## Dimensioner

Armutfall

0.4–2.0 m

Max bredd

6.0 m/enhet



# Brava

En markis som löper vertikalt längs utsidan av fönstret på styrskenor. Med Brava slinker inget ljus in från sidan och du får ett bra skydd mot värme och insyn. Dukar finns i flera varianter – ljus- och väderbeständiga, vind- och vattentåliga samt genomsiktliga. Den sistnämnda gör att du kan ha markisen nere och ändå se ut. Manövrering sker med vev eller motor.

## Dimensioner

Max höjd

3.0 m

Max bredd

3.0 m/enhet

Seriekoppling (med motor)

Upp till 9.0 m



# Medina

Med Medina får du det bästa av två världar: Skydd mot solen och fri sikt genom fönstret. Duken löper vertikalt förbi den övre delen av fönstret och viker sedan ut i lämplig höjd över den nedre delen. Det gör att Medina passar bäst för höga fönster. Välj mellan dukar som är ljus- och väderbeständiga, vind- och vattentåliga samt genomskinliga. Du manövrerar Medina med vev eller motor.

## Dimensioner

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Max höjd                  | 3.0 m          |
| Max bredd                 | 3.0 m/enhet    |
| Seriekoppling (med motor) | Upp till 6.0 m |



# Balboa

En kompakt fallarmsmarkis för inbyggda balkonger, som låter dig förvandla din balkong till ett trivsamt uterum på bara några sekunder. Manövrering sker med band, vev eller motor. Man fäster markisen med två stödben mellan balkongens golv och tak – du behöver inte göra några hål i fasaden. Fallarmarna har justerbar fjäderspänning för optimal dukspänning. Balboa finns endast med silverfärgade profiler och komponenter.

## Dimensioner

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Armutfall | 0.8 m eller enligt önskemål |
| Max bredd | 4.0 m/enhet                 |

# President

En fasadpersienn som ger behaglig temperatur inomhus samtidigt som den skyddar fönstret vid regniga och blåsiga dagar. Lamellerna avskärmar upp till 92 procent av solvärmen. I en byggnad med luftkonditionering gör det att du kan sänka dina energikostnader rejält. President är särskilt lämplig för stora fönster, och finns med 50 och 80 mm breda lameller i ett antal färger. Du manövrerar med vev, lina eller motor.

## Dimensioner

|                      | 50 mm              | 80 mm               |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| Max höjd             | 3,0 m              | 5,0 m               |
| Max bredd            | 3,0 m              | 3,6 m               |
| Max area (med motor) | 7,0 m <sup>2</sup> | 18,0 m <sup>2</sup> |



# Diplomat

Diplomat är en stabil och mångsidig persienn med 50 mm breda lameller avsedd för frihängande montering utomhus. Upp- och nedhissning samt skevning av lamellerna sker enkelt via ett enda reglage: Vikbar vev, ändlös polyesterlina eller motor. Du kan välja mellan ett antal olika lamellfärger för att matcha med din fasad.

## Dimensioner

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Max höjd  | 2.5 m            |
| Max bredd | 2.5 m            |
| Max area  | 5 m <sup>2</sup> |



# Kvartsvärmare

- Omedelbar värme. Full effekt inom en sekund efter inkoppling.
- Riktad värme. All värme går till personer och föremål inom strålningsfältet.
- Kostnadseffektiv. Driftkostnad för Algarve 1300 W blir cirka 1,20 SEK/timma. En gasolvärmare förbrukar 840 gram/timma vilket ger en driftkostnad på cirka 20 SEK/timma för storförbrukare och cirka 40 SEK/timma för privatpersoner.

## Rio

Kvartsvärmaren Rio 1500 W och 2000 W täcker en uteplats på cirka 9 m<sup>2</sup> respektive cirka 14 m<sup>2</sup>. Det gör att Rio lämpar sig väl för privatpersoner med höga krav eller för restauranger. Någon form av skydd mot väder och vind är nödvändigt, till exempel en markis eller ett skyddstak. Finns i silver och svart.



## Algarve

Kvartsvärmaren Algarve 1300 W räcker för en uteplats på cirka 9 m<sup>2</sup>. Den behöver inget skydd mot väder och vind (godkänd enligt skyddsklass IP54). Går att få i silver, grön, vit och svart.



## Carnival

Kvartsvärmaren Carnival 750 W värmer en yta på cirka 5 m<sup>2</sup>. Du behöver förse Carnival med något slags skydd mot väder och vind, till exempel en markis eller ett skyddstak. Finns i silver.



